

Снегозадержания

	<p>Снегозадержание трубчатое М350 Для монтажа на металлочерепицу Комплектация: Труба 3 м. с переходником-2 шт., кронштейн опорный-3 шт., саморезы 6,3х38-6шт., резиновые прокладки-6 шт., заглушки-2шт.</p>	<p>Длина: 3 м Высота: 150 мм для монтажа на металлочерепицу с шагом волны 350 мм. и высотой профиля до 25 мм</p>	<p>1 950 р.</p>
	<p>Снегозадержание трубчатое У350 для монтажа на профнастил, плоскую кровлю (мягкая черепица и т.д.). Комплектация: Труба 3 м. с переходником-2 шт., кронштейн опорный-3 шт., саморезы 6,3х38-3шт., резиновые прокладки-6 шт., заглушки-2шт.</p>	<p>Длина: 3 м Высота: 150 мм</p>	<p>1 800 р.</p>
	<p>Снегозадержание трубчатое У400А/В Для монтажа: на профнастил, мягкую кровлю, композитную черепицу (ROZER, MetroBond), металлочерепицу.</p>	<p>Длина: 3 м Высота: 150 мм для монтажа: Тип А на профнастил с высотой профиля до мягкой кровлю. Тип В на композитную черепицу (ROZER, MetroBond), металлочерепицу с высотой профиля до 40 мм и с шагом волны до 380 мм.</p>	<p>2 300 р.</p>
	<p>Снегозадержание трубчатое Ф400 для монтажа на фальцевую кровлю</p>	<p>Длина: 3 м Высота: 150 мм для монтажа на фальцевую кровлю</p>	<p>2 500 р.</p>
	<p>Снегозадержание трубчатое Для черепичных кровель для монтажа на кровлю из штучной черепицы(натуральной)</p>	<p>Длина: 3 м Высота: 150 мм для монтажа на кровлю из штучной черепицы(натуральной)</p>	<p>2 500 р.</p>
	<p>Снегозадержание сетчатое Для монтажа на металлочерепицу</p>	<p>Длина: 2,5 м</p>	<p>3 200 р.</p>

Кровельные мостики



	<p>Кровельный мостик КМ 2500 для монтажа на металлочерепицу.</p>	<p>Длина: 2,5 м Ширина:350 мм (площадки) Предназначен для монтажа на металлочерепицу, с высотой профиля до 25 мм и шагом волны 350 мм с углом наклона до 45 гр.</p>	<p>4700р. 4200р. (цинк)</p>
	<p>Кровельный мостик КМУ 2500 для монтажа на профнастил, мягкую кровлю.</p>	<p>Длина: 2,5 м Ширина:350 мм (площадки) Предназначен для монтажа на профнастил, мягкую кровлю с углом наклона до 45 гр..</p>	<p>4700р. 4200р. (цинк)</p>
	<p>Кровельный мостик КМФ 2500 Для монтажа на фальцевую кровлю</p>	<p>Длина: 2,5 м Ширина:350 мм (площадки) Предназначен для монтажа на фальцевую кровлю с углом наклона до 45 гр..</p>	<p>5500р. 4900р. (цинк)</p>

Кровельное ограждение


	<p>Кровельное ограждение универсальное КОУ Комплектация: Труба 3 м. с переходником-2 шт., кронштейн опорный-3 шт., хомут-6 шт., гайка М8-12 шт., прокладка 50x50-6 шт., саморез 6,3x38-12 шт.</p>	<p>Длина: 3,0 м Высота:600 мм. Предназначен для монтажа на металлочерепицу, все виды плоских кровельных материалов(мягкая кровля, профнастил, фальцевая и т.д.)</p>	<p>2 500 р.</p>
	<p>Кровельное ограждение на фальцевую кровлю КОФ Комплектация: Труба 3 м. с переходником-2 шт., кронштейн опорный-3 шт., скоба прижимная-3 шт. хомут-6 шт., гайка М8-24 шт., болт М8x35-12 шт., шайба-24 шт.</p>	<p>Длина: 3,0 м Высота:600 мм. Предназначен для монтажа на фальцевую кровлю</p>	<p>3 500 р.</p>
	<p>Кровельное ограждение комбинированное универсальное Комплектация: Труба 3 м. с переходником-4 шт., кронштейн опорный-3 шт., хомут-12 шт., гайка М8-24 шт., прокладка 50x50-6 шт., саморез 6,3x71-12 шт., заглушка-2 шт.</p>	<p>Длина: 3,0 м Высота:600 мм. Предназначен для монтажа на металлочерепицу, все виды плоских кровельных материалов(мягкая кровля, профнастил, фальцевая и т.д.)</p>	<p>3 500 р.</p>
	<p>Кровельное ограждение комбинированное на фальцевую кровлю Комплектация: Труба 3 м. с переходником-4 шт., кронштейн опорный-3 шт. скоба прижимная-3 шт., хомут-12 шт., гайка М8-40 шт., болт М8x35-16 шт., шайба -32 шт., заглушка-2 шт.</p>	<p>Длина: 3,0 м Высота:600 мм. Предназначен для монтажа на фальцевую кровлю</p>	<p>4 600 р.</p>

	Угловой элемент 90 гр. Комплектация: Угловой элемент 90 гр. с переходником-2 шт.		500 р.
--	--	--	---------------

Лестницы

	Кровельная лестница Комплектация: Лестница(1750,2100)-1 шт., кронштейн опорный-6 шт., болт М8х35-6 шт., гайка М8-6 шт., прокладка 40х70-6 шт., саморез 6,3х38-18 шт. Лестница(2800)-1 шт., кронштейн опорный-8 шт., болт М8х35-8 шт., гайка М8-8 шт., прокладка 40х70-8 шт., саморез 6,3х38-24 шт.	Длина: 1,75 м. 2,1 м. 2,8 м. Ширина-490 мм.	2700р. 2900р. 3400р.
	Стыковочный элемент Комплектация: Соединительный кронштейн-2 шт., болт М8х35-4 шт., гайка М8-4 шт.		150 р.

Ступени

	Ступень СМ350 Комплектация: Ступень-1 шт., кронштейн опорный - 2шт., болт М8х20-4 шт., саморезы 6,3х38-6шт., резиновые прокладки-4 шт.	Предназначена для монтажа на металлочерепицу с углом наклона ската до 45 гр..	1800р. 1400р. (цинк)
	Ступень СУ400 Комплектация: Ступень-1 шт., кронштейн опорный - 2шт., болт М8х20-4 шт., саморезы 6,3х38-6шт., резиновые прокладки-4 шт.	Предназначен для монтажа на профнастил, мягкую кровлю с углом наклона до 45 гр..	1800р. 1400р. (цинк)